



Shank adapters 钎尾

Atlas Copco	阿特拉斯
Boart	波特
Furukawa	古河
Gardner-Denver	戈登丹佛
Ingersoll-Rand	英格索兰
Montabert	蒙塔贝特
SIG	SIG
Sandvik	山特维克
Others	其它



钎尾 Shank Adapter

阿特拉斯 Atlas Copco	配套凿岩机型 Rock drill	螺纹 Thread	长度 Length (mm)	重量 Weight (Kg)	内孔直径 Flushing (mm)	Stingray P/N
	Atlas Copco BBC 43, BBC 44, BBC 45, BBC 100	R32	380	2.2	10	4BBC43-32R32-10380-23
	Atlas Copco BBC 51, BBC 52, BBC 54, BBC 120	R32 T38	380 390	2.9 3.4	10 10	4BBC51-38R32-10380-23 4BBC51-38T38-10390-23
	Atlas Copco BBE 57	T38	538	5.6	14	4BBE57-44T38-14538-23
	Atlas Copco COP 125, COP 130, COP 131	T38	380	3.3	14	4125-39T38-14380-23
 ii 	Atlas Copco COP 1032HD	R32	340	3.7	-	41032HD-45R32-0340-23
		R38	340	4.4	-	41032HD-55R32-0340-23
	Atlas Copco COP 1032	R32 R35 R38 T38	550 550 550 550	5.3 5.6 5.7 5.7	- - - -	41032-45R32-0550-23 41032-45R35-0550-23 41032-45R38-0550-23 41032-45T38-0550-23
 ii 	Atlas Copco COP 1036 COP 1038HB	R32 T38	500 500	4.3 4.7	- -	41036-38R32-0500-23 41036-38T38-0500-23
		T45	500	5.3	-	41036-45T45-0500-23
	Atlas Copco COP 1038HD COP 1238	R32 R38 T38	485 485 485	4.3 4.5 4.5	- - -	41238-38R32-0485-23 41238-38R38-0485-23 41238-38T38-0485-23



钎尾 Shank Adapter

阿特拉斯 Atlas Copco	配套凿岩机型 Rock drill	螺纹 Thread	长度 Length (mm)	重量 Weight (Kg)	内孔直径 Flushing (mm)	Stingray P/N
	Atlas Copco COP 1038HL	R32 T38	575 575	4.9 5.2	- - -	41038HL-38R32-0575-23 41038HL-38T38-0575-23
		T45	575	6.1	-	41038HL-45T45-0575-23
	Atlas Copco COP 1238	R32 T38 R38 T38	500 500 485 485	4.0 4.4 4.2 4.2	- - - -	41238-38R32-0500-23 41238-38T38-0500-23 41238-38R38-0485-23 41238-38T38-0485-23
		T45	500	5.0	-	41238-45T45-0500-23
		R32 R38 T38	575 575 575	4.9 5.0 5.2	- - -	41238-38R32-0575-23 41238-38R38-0575-23 41238-38T38-0575-23
		T38 T45	575 575	5.7 6.1	- -	41238-45T38-0575-23 41238-45T45-0575-23
		R32 R38 T38	435 435 435	3.9 4.2 4.2	- - -	41432-38R32-0435-23 41432-38R38-0435-23 41432-38T38-0435-23
		R32 T38	525 525	4.8 5.0	- -	41432-38R32-0525-23 41432-38T38-0525-23
		R32 R38	341 341	4.7 5.2	- -	41432-55R32-0341-23 41432-55R38-0341-23
		T38 T45 T51	525 525 525	6.2 6.4 6.8	- - -	41550-52T38-0525-23 41550-52T45-0525-23 41550-52T51-0525-23



钎尾 Shank Adapter

阿特拉斯/波特/古河 Atlas Copco, Boart and Furukawa	配套凿岩机型 Rock drill	螺纹 Thread	长度 Length (mm)	重量 Weight (Kg)	内孔直径 Flushing (mm)	Stingray P/N
	Atlas Copco COP 1550 EX, COP 1838 EX	T38 T45 T51	730 730 730	10.1 10.5 10.7	— — —	41550EX-60T38-0730-23 41550EX-60T45-0730-23 41550EX-60T51-0730-23
	Atlas Copco COP 1840HE COP 1850	T45 T51	565 565	7.2 7.4	— —	41850-52T45-0565-23 41850-52T51-0565-23
	Atlas Copco COP 2150PG	T51	770	11.2	—	42150PG-52T51-0770-23
	Atlas Copco COP 2160EX	T45 T51	770 770	13.2 13.3	— —	42160EX-63T45-0770-23 42160EX-63T51-0770-23
	Atlas Copco COP 4050EX	ST68	805	69.6	—	44050EX-70ST68-0805-23
	Atlas Copco COP 4050MUX	ST68	835	69.9	—	44050MUX-90ST68-0835-23
	Boart HD 125, HD 150, HD 160	R38 T38	495 495	5.6 5.6	— —	4HD125-45R38-0495-23 4HD125-45T38-0495-23
	Furukawa M 120, PD 200	R32 R38 T38 T38	330 350 380 446	3.6 3.8 4.0 4.3	14.3 14.3 14.3 14.3	4M120-44R32-14330-23 4M120-44R38-14350-23 4M120-44T38-14380-23 4M120-44T38-14446-23
	Furukawa PD 200R	T38 T45	484 484	4.0 4.3	14.3 14.3	4PD200R-44T38-14484-23 4PD200R-44T45-14484-23
	Furukawa HD 260, HD 300	T38 T45	655 655	7.8 7.8	16 16	4HD260-45T38-16655-23 4HD260-45T45-16655-23



钎尾 Shank Adapter

古河/戈登丹佛/英格索兰/蒙塔贝特 Furukawa, Gardner-Denver, Ingersoll-Rand and Montabert	配套凿岩机型 Rock drill	螺纹 Thread	长度 Length (mm)	重量 Weight (Kg)	内孔直径 Flushing (mm)	Stingray P/N
	Furukawa HD 609	T38 T38 T45	620 690 620	6.2 6.5 6.9	— — —	4HD609-45T38-0620-23 4HD609-45T38-0690-23 4HD609-45T45-0620-23
	Furukawa HD 612	T45	710	9.2	—	4HD612-51T45-0710-23
	Furukawa HD 712	T45	788	11.2	—	4HD712-51T45-0788-23
	Gardner-Denver PR 123	R32 R38 T38 T45	380 380 380 380	3.6 3.9 3.9 4.2	14.3 14.3 14.3 14.3	4PR123-44R32-14380-23 4PR123-44R38-14380-23 4PR123-44T38-14380-23 4PR123-44T45-14380-23
	Ingersoll-Rand URD475, URD550, VL120, EVL130, VL140, F16	R32 R38 T38 T38	330 350 380 446	3.6 3.8 4.0 4.3	14 14 14 14	4VL120-44R32-14330-23 4VL120-44R38-14350-23 4VL120-44T38-14380-23 4VL120-44T38-14446-23
	Ingersoll-Rand YH 65, YH 80	T38 T45	500 500	5.8 6.1	19 19	4YH65-45T38-19500-23 4YH65-45T45-19500-23
	Ingersoll-Rand YH 65 RP, YH 70 RP, YH 75 RP, YH 80 RP	T45	700	8	19	4YH65RP-45T45-19700-23
	Montabert HC 40	R32 R38 T38	447 447 447	3.9 4.1 4.1	— — —	4HC40-38R32-0447-23 4HC40-38R38-0447-23 4HC40-38T38-0447-23
	Montabert HC 40	R32	270	4.1	—	4HC40-52R32-0270-23
	Montabert HC 40	R38	320	4.4	—	4HC40-55R38-0320-23





钎尾 Shank Adapter

蒙塔贝特/SIG Montabert and SIG	配套凿岩机型 Rock drill	螺纹 Thread	长度 Length (mm)	重量 Weight (Kg)	内孔直径 Flushing (mm)	Stingray P/N
	Montabert HC 80, HC 90, HC 105, HC 120	R32 R38 T38 T38	440 440 440 500	5.1 5.3 5.3 5.8	— — — —	4HC80-38R32-0440-23 4HC80-38R38-0440-23 4HC80-38T38-0440-23 4HC80-38T38-0500-23
	Montabert H 100	T38	540	5.6	14	4H100-45T38-14540-23
	Montabert HC 120, HC 150	T45	490	5.9	—	4HC120-45T45-0490-23
	Montabert HC 80R, HC 120R, HC 150R	T45 T51	670 670	8.3 8.3	— —	4HC80R-51T45-0670-23 4HC80R-51T51-0670-23
	Montabert HC 200	T51 T60	840 840	13.9 14.2	— —	4HC200-60T51-0840-23 4HC200-60T60-0840-23
	SIG HBM 50, HBM 100, HBM 120	R32	340	3.7	—	4HBM50-45R32-0340-23
	SIG HBM 100, HBM 120	R38	340	4.4	—	4HBM100-55R38-0340-23
	SIG HBM 50, HBM 100, HBM 120	R32	550	5.3	—	4HBM50-45R32-0550-23
	SIG HBM 101	R32	500	4.6	—	4HBM101-38R32-0500-23



钎尾 Shank Adapter

山特维克 (汤姆洛克) Sandvik(Tamrock)	配套凿岩机型 Rock drill	螺纹 Thread	长度 Length (mm)	重量 Weight (Kg)	内孔直径 Flushing (mm)	Stingray P/N
	Tamrock HL 300	R32	400	2.8	—	4HL300-32R32-0400-23
	Tamrock HL 300S	R32	245	2.8	—	4HL300S-45R32-0245-23
	Tamrock HLX 3	R32	324	3.8	—	4HLX3-45R32-0324-23
	Tamrock HLX 3F	R32	205	2.6	—	4HLX3F-45R32-0205-23
	Tamrock L400, L410, L500, L510, L550	R32	380	2.3	10	4L400-32R32-0380-23
	Tamrock HL 438, HL 538, HLR 438L, HLR 438T	R32 T38	380 400	3.2 3.6	12.7 12.7	4HL438-38R32-13380-23 4HL438-38T38-13400-23
	Tamrock HL 438LS, HL 438TS, HL 538, HL 538L, L 550S	R32 R38 T38 T38	450 450 455 545	4.1 4.3 4.3 4.8	— — — —	4HL538-38R32-0450-23 4HL538-38R38-0450-23 4HL538-38T38-0455-23 4HL538-38T38-0545-23
	Tamrock HL500-38, HL510-38	R32 T38	550 550	4.3 4.6	— —	4HL500-38R32-0550-23 4HL500-38T38-0550-23
	Tamrock HL 500-45, HL 510-45	R32 T38 T45	550 550 550	5.6 5.6 6.1	— — —	4HL500-45R32-0550-23 4HL500-45T38-0550-23 4HL500-45T45-0550-23



钎尾 Shank Adapter

山特维克 (汤姆洛克) Sandvik(Tamrock)	配套凿岩机型 Rock drill	螺纹 Thread	长度 Length (mm)	重量 Weight (Kg)	内孔直径 Flushing (mm)	Stingray P/N
	Tamrock HL 500S-38, HL 510S-38, HL 510B, HL 510HL	R32 R38 T38 R38 T38	460 460 460 500 500	3.9 4.1 4.1 4.3 4.3	- - - - -	4HL510B-38R32-0460-23 4HL510B-38R38-0460-23 4HL510B-38T38-0460-23 4HL510B-38R38-0500-23 4HL510B-38T38-0500-23
	Tamrock HL 500F, HL 510F	R32	350	3.6	-	4HL500F-45R32-0350-23
	Tamrock HL 550 SUPER, HL 560 SUPER, HL 510S-45	R38 T38 T45	500 500 500	5.5 5.5 5.6	- - -	4HL550-45R38-0500-23 4HL550-45T38-0500-23 4HL550-45T45-0500-23
	Tamrock HLX 5, HLX 5T	R32 R38 T38 R32 T38 T45	500 500 500 575 575 575	5.4 5.5 5.5 6.4 6.5 6.6	- - - - - -	4HLX5-45R32-0500-23 4HLX5-45R38-0500-23 4HLX5-45T38-0500-23 4HLX5-45R32-0575-23 4HLX5-45T38-0575-23 4HLX5-45T45-0575-23
	Tamrock HLX5 PE-45	R32 T38	575 575	6.3 6.4	- -	4HLX5PE-45R32-0575-23 4HLX5PE-45T38-0575-23
	Tamrock HL 600-45, HL 600S-45	T38 T45 R32 T38 T45	600 600 525 525 525	6.7 6.7 5.9 6.0 6.1	- - - - -	4HL600-45T38-0600-23 4HL600-45T45-0600-23 4HL600-45R32-0525-23 4HL600-45T38-0525-23 4HL600-45T45-0525-23
	Tamrock HL 600-52, HL 600S-52	T45 T51	650 650	8.0 8.0	- -	4HL600-52T45-0650-23 4HL600-52T51-0650-23
	Tamrock HL 645, HL 645S	T38 T45	600 600	6.6 6.8	- -	4HL645-45T38-0600-23 4HL645-45T45-0600-23
	Tamrock HL 650-45, HL 700-45, HL 700T-45, HL 710-45, HL 800T-45	T38 T45	600 600	7.3 7.8	- -	4HL650-45T38-0600-23 4HL650-45T45-0600-23



钎尾 Shank Adapter

山特维克 (汤姆洛克) Sandvik(Tamrock)	配套凿岩机型 Rock drill	螺纹 Thread	长度 Length (mm)	重量 Weight (Kg)	内孔直径 Flushing (mm)	Stingray P/N
	Tamrock HL 650-52, HL 700-52, HL 710-52, HL 800T-52	T38 T45 T51	600 600 600	8.3 8.8 8.8	- - -	4HL650-52T38-0600-23 4HL650-52T45-0600-23 4HL650-52T51-0600-23
	Tamrock HL 850 HL 850S	T45 T51	670 670	9.8 10.1	- -	4HL850-52T45-0670-23 4HL850-52T51-0670-23
	Tamrock HL 1000-52, HL 1000S-52	T45 T51 T45 T51	670 670 590 590	10.3 11.0 8.7 8.7	- - - -	4HL1000-52T45-0670-23 4HL1000-52T51-0670-23 4HL1000-52T45-0590-23 4HL1000-52T51-0590-23
	Tamrock HL 1000-60	T51 T60	670 670	13.3 13.4	- -	4HL1000-60T51-0670-23 4HL1000-60T60-0670-23
	Tamrock HL 1000-80	T60	670	20.9	-	4HL1000-80T60-0670-23
	Tamrock HL 1000S-80	ST58 ST68	635 640	18.2 19.1	- -	4HL1000S-80ST58-0635-23 4HL1000S-80ST68-0640-23
	Tamrock HL 1000 PE-52	T51	840	14.2	-	4HL1000PE-52T51-0840-23
	Tamrock HL 1000 PE-65, HL 1500 PE-65, HL 1560 T-65	T51 T60	760 760	16.8 16.9	- -	4HL1000PE-65T51-0760-23 4HL1000PE-65T60-0760-23
	Tamrock HL 1500-52, HL 1500T-52	T51	710	11.9	-	4HL1500-52T51-0710-23



钎尾 Shank Adapter

山特维克 (汤姆洛克), 其它 Sandvik(Tamrock), Others	配套凿岩机型 Rock drill	螺纹 Thread	长度 Length (mm)	重量 Weight (Kg)	内孔直径 Flushing (mm)	Stingray P/N
	Tamrock HL 1500-60, HL 1500T-60	T51 T60	760 760	16.1 16.1	- -	4HL1500-60T51-0760-23 4HL1500-60T60-0760-23
	Tamrock HL 1500-T80	T60	760	22.9	-	4HL1500-80T60-0760-23
	Tamrock HL 1500-S80	ST58 ST68	635 635	18.8 18.9	- -	4HL1500-80ST58-0635-23 4HL1500-80ST68-0635-23
	Tamrock HL 1500-SPE90	ST58 ST68	635 635	21.8 21.9	- -	4HL1500-90ST58-0635-23 4HL1500-90ST68-0635-23
		HL64	1180	35.6	-	40THER-70HL64-1180-23
		R32	410	3.1	-	40THER-35R32-410-23